

## 132030 - LAMURITE AQUOSO

### SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

- 1.1 Identificador do produto:** 132030 - LAMURITE AQUOSO
- Outros meios de identificação:**
- UFI:** FFE6-305X-M00J-GADM
- 1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas:**
- Usos pertinentes (Utilização pelo consumidor final): Tinta  
Usos pertinentes (Utilizador profissional): Tinta  
Usos pertinentes (Utilizador industrial): Tinta  
Usos desaconselhados: Todos aqueles usos não especificados nesta epígrafe ou na subsecção 7.3
- 1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança:**
- Tintas Marilina, SA  
Zona Industrial Maia I Setor VII - Apartado 1423  
4471-909 Maia - Porto - Portugal  
Tel.: +351 224 853 080 - Fax: +351 224 893 3583  
geral@marilina.pt  
www.marilina.pt
- 1.4 Número de telefone de emergência:** 800 250 250  
Sociedade/Organismo: CIAV -Centro de Informação Anti-Venenos do INEM.

### SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS \*\*

- 2.1 Classificação da substância ou mistura:**
- Regulamento nº1272/2008 (CLP):**
- A classificação deste produto foi efectuada em conformidade com o Regulamento nº1272/2008 (CLP).  
Aquatic Chronic 3: Perigoso para o ambiente aquático, Categoria 3, H412
- 2.2 Elementos do rótulo:**
- Regulamento nº1272/2008 (CLP):**
- Advertências de perigo:**
- Aquatic Chronic 3: H412 - Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
- Recomendações de prudência:**
- P102: Manter fora do alcance das crianças.  
P501: Eliminar o conteúdo/recipiente por meio do sistema de recolha seletiva em vigor no seu município.
- Informação suplementar:**
- EUH208: Contém 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona, 2-octil-2H-isotiazole-3-ona, Mistura reacional (3:1) de 5- cloro-2-metil-2H-isotiazol-3- ona e de 2-metil-2H-isotiazol3-ona. Pode provocar uma reacção alérgica.  
EUH211: Atenção! Podem formar-se gotículas inaláveis perigosas ao pulverizar. Não respirar a pulverização ou névoas.
- UFI:** FFE6-305X-M00J-GADM
- 2.3 Outros perigos:**
- O produto não atende aos critérios PBT/mPmB  
O Produto não tem presente substâncias com propriedades de alteração endócrina de acordo com os critérios do regulamento..

\*\* Alterações relativamente à versão anterior

### SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES \*\*

- 3.1 Substâncias:**
- Não relevante
- 3.2 Misturas:**
- Descrição química:** Mistura de substâncias
- Componentes:**
- De acordo com o Anexo II do Regulamento (EC) nº1907/2006 (ponto 3), o produto contém:

\*\* Alterações relativamente à versão anterior

- CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE -

# 132030 - LAMURITE AQUOSO

## SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES \*\* (continuação)

| Identificação                                                                            | Nome químico/classificação                                                                                                                                                                     | Concentração |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| CAS: 69011-36-5<br>EC: 500-241-6<br>Index: Não relevante<br>REACH: 01-2119976362-32-XXXX | <b>Isotridecanol etoxilado (2,5 - 7 mol EO)<sup>(1)</sup></b> Auto-classificada                                                                                                                | <1%          |
|                                                                                          | Regulamento 1272/2008 Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 3: H412 - Atenção                                                                                                                 |              |
| CAS: 77-99-6<br>EC: 201-074-9<br>Index: Não relevante<br>REACH: 01-2119486799-10-XXXX    | <b>Propilidintrimetanol<sup>(1)</sup></b> Auto-classificada                                                                                                                                    | <1%          |
|                                                                                          | Regulamento 1272/2008 Repr. 2: H361fd - Atenção                                                                                                                                                |              |
| CAS: 2634-33-5<br>EC: 220-120-9<br>Index: 613-088-00-6<br>REACH: 01-2120761540-60-XXXX   | <b>1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona<sup>(1)</sup></b> Auto-classificada                                                                                                                             | <1%          |
|                                                                                          | Regulamento 1272/2008 Acute Tox. 2: H330; Acute Tox. 4: H302; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 2: H411; Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317 - Perigo               |              |
| CAS: 330-54-1<br>EC: 206-354-4<br>Index: 006-015-00-9<br>REACH: 01-2119517622-45-XXXX    | <b>diurão (ISO)<sup>(1)</sup></b> ATP ATP21                                                                                                                                                    | <1%          |
|                                                                                          | Regulamento 1272/2008 Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410; Carc. 1B: H350; STOT RE 2: H373 - Perigo                                                                                 |              |
| CAS: 2634-33-5<br>EC: 220-120-9<br>Index: 613-088-00-6<br>REACH: 01-2120761540-60-XXXX   | <b>1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona<sup>(1)</sup></b> ATP ATP21                                                                                                                                     | <1%          |
|                                                                                          | Regulamento 1272/2008 Acute Tox. 2: H330; Acute Tox. 4: H302; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410; Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1A: H317 - Perigo              |              |
| CAS: 26530-20-1<br>EC: 247-761-7<br>Index: 613-112-00-5<br>REACH: 01-2120768921-45-XXXX  | <b>2-octil-2H-isotiazole-3-ona<sup>(1)</sup></b> ATP ATP15                                                                                                                                     | <1%          |
|                                                                                          | Regulamento 1272/2008 Acute Tox. 2: H330; Acute Tox. 3: H301+H311; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410; Eye Dam. 1: H318; Skin Corr. 1: H314; Skin Sens. 1A: H317; EUH071 - Perigo  |              |
| CAS: 55965-84-9<br>EC: 911-418-6<br>Index: Não relevante<br>REACH: 01-2120764691-48-XXXX | <b>Mistura reacional (3:1) de 5- cloro-2-metil-2H-isotiazol-3- ona e de 2-metil-2H-isotiazol3-ona<sup>(1)</sup></b> ATP ATP13                                                                  | <1%          |
|                                                                                          | Regulamento 1272/2008 Acute Tox. 2: H310+H330; Acute Tox. 3: H301; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410; Eye Dam. 1: H318; Skin Corr. 1C: H314; Skin Sens. 1A: H317; EUH071 - Perigo |              |
| CAS: 50-00-0<br>EC: 200-001-8<br>Index: 605-001-00-5<br>REACH: 01-2119488953-20-XXXX     | <b>Formaldeído<sup>(2)</sup></b> ATP ATP22                                                                                                                                                     | <1%          |
|                                                                                          | Regulamento 1272/2008 Acute Tox. 2: H330; Acute Tox. 4: H302; Carc. 1B: H350; Muta. 2: H341; Skin Corr. 1B: H314; Skin Sens. 1A: H317; EUH071 - Perigo                                         |              |

<sup>(1)</sup> Substância que apresenta um risco para a saúde ou para o meio ambiente e que atende aos critérios estabelecidos pelo Regulamento (UE) n.º 2020/878

<sup>(2)</sup> Substância para a qual a regulamentação da União prevê limites de exposição no local de trabalho

Para mais informações sobre a perigosidade da substâncias, consultar as seções 11, 12 e 16.

### Outras informações:

| Identificação                                                                                                                   | Factor-M                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| diurão (ISO)<br>CAS: 330-54-1 EC: 206-354-4                                                                                     | Agudo 100<br>Crónica 100 |
| 2-octil-2H-isotiazole-3-ona<br>CAS: 26530-20-1 EC: 247-761-7                                                                    | Agudo 100<br>Crónica 100 |
| Mistura reacional (3:1) de 5- cloro-2-metil-2H-isotiazol-3- ona e de 2-metil-2H-isotiazol3-ona<br>CAS: 55965-84-9 EC: 911-418-6 | Agudo 100<br>Crónica 100 |

| Identificação                                                                                                                      | Limite de concentração específico                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona<br>CAS: 2634-33-5<br>EC: 220-120-9                                                                     | % (p/p) >=0,05: Skin Sens. 1 - H317                                                                                                                                                                        |
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona<br>CAS: 2634-33-5<br>EC: 220-120-9                                                                     | % (p/p) >=0,036: Skin Sens. 1A - H317                                                                                                                                                                      |
| 2-octil-2H-isotiazole-3-ona<br>CAS: 26530-20-1<br>EC: 247-761-7                                                                    | % (p/p) >=0,0015: Skin Sens. 1A - H317                                                                                                                                                                     |
| Mistura reacional (3:1) de 5- cloro-2-metil-2H-isotiazol-3- ona e de 2-metil-2H-isotiazol3-ona<br>CAS: 55965-84-9<br>EC: 911-418-6 | % (p/p) >=0,6: Skin Corr. 1C - H314<br>0,06<= % (p/p) <0,6: Skin Irrit. 2 - H315<br>% (p/p) >=0,6: Eye Dam. 1 - H318<br>0,06<= % (p/p) <0,6: Eye Irrit. 2 - H319<br>% (p/p) >=0,0015: Skin Sens. 1A - H317 |

\*\* Alterações relativamente à versão anterior

- CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE -

**132030 - LAMURITE AQUOSO****SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES \*\* (continuação)**

| Identificação                                | Limite de concentração específico                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formaldeído<br>CAS: 50-00-0<br>EC: 200-001-8 | % (p/p) >=25: Skin Corr. 1B - H314<br>5<= % (p/p) <25: Skin Irrit. 2 - H315<br>% (p/p) >=25: Eye Dam. 1 - H318<br>5<= % (p/p) <25: Eye Irrit. 2 - H319<br>% (p/p) >=5: STOT SE 3 - H335 |

\*\* Alterações relativamente à versão anterior

**SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS****4.1 Descrição das medidas de emergência:**

Os sintomas como consequência de uma intoxicação podem apresentar-se posteriormente à exposição, pelo que, em caso de dúvida, exposição directa ao produto químico ou persistência do sintoma, solicitar cuidados médicos, mostrando a FDS deste produto.

**Por inalação:**

Trata-se de um produto não classificado como perigoso por inalação, no entanto, no caso de sintomas de intoxicação é recomendado retirar o afectado do local de exposição, administrar ar limpo e mantê-lo em repouso. Solicitar cuidados médicos no caso de que os sintomas persistam.

**Por contacto com a pele:**

Trata-se de um produto não classificado como perigoso em contacto com a pele. No entanto, em caso de contacto com a pele é recomendado tirar a roupa e os sapatos contaminados, limpar a pele com água ou dar duche ao afectado se for necessário, com abundante água fria e sabão neutro. Em caso de afecção importante consultar um médico.

**Por contacto com os olhos:**

Enxaguar os olhos com água em abundância pelo menos durante 15 minutos. No caso, do afectado usar lentes de contacto, estas devem ser retiradas sempre que não estejam coladas aos olhos, pois poderia produzir-se um dano adicional. Em todos os casos, depois da lavagem, deve consultar um médico o mais rapidamente possível com a FDS do produto.

**Por ingestão/aspiração:**

Não induzir o vômito, caso isto aconteça, manter a cabeça inclinada para a frente para evitar a aspiração. Manter o afectado em repouso. Enxaguar a boca e a garganta, porque existe a possibilidade de que tenham sido afectadas na ingestão.

**4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados:**

Os efeitos agudos e retardados são os indicados nos pontos 2 e 11.

**4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários:**

Não relevante

**SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS****5.1 Meios de extinção:****Meios de extinção adequados:**

Produto não inflamável em condições normais de armazenamento, manipulação e uso. No caso de inflamação como consequência da manipulação, armazenamento ou uso indevido, utilizar preferencialmente extintores de pó polivalente (pó ABC), de acordo com o Regulamento de instalações de protecção contra incêndios.

**Meios de extinção inadequados:**

Não relevante

**5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura:**

Como consequência da combustão ou decomposição térmica são gerados subprodutos de reacção que podem ser altamente tóxicos e, consequentemente, podem apresentar um risco elevado para a saúde.

**5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios:**

Em função da magnitude do incêndio, poderá ser necessário o uso de roupa protectora completa e equipamento de respiração autónomo. Dispor de um mínimo de instalações de emergência ou elementos de actuação (mantas ignífugas, farmácia portátil, etc.) conforme a Directiva 89/654/EC.

**Disposições adicionais:**

Actuar conforme o Plano de Emergência Interno e as Fichas Informativas sobre a actuação perante acidentes e outras emergências. Suprimir qualquer fonte de ignição. Em caso de incêndio, refrigerar os recipientes e tanques de armazenamento de produtos susceptíveis de inflamação, explosão ou "BLEVE" como consequência de elevadas temperaturas. Evitar o derrame dos produtos utilizados na extinção do incêndio no meio aquático.

- CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE -

## SECÇÃO 6: MEDIDAS EM CASO DE FUGA ACIDENTAL

### 6.1 Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência:

#### Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência:

Isolar as fugas sempre que não representar um risco adicional para as pessoas que desempenhem esta função. Perante a exposição potencial com o produto derramado, é obrigatório o uso de elementos de protecção pessoal (ver epígrafe 8). Evacuar a zona e manter as pessoas sem protecção afastadas.

#### Para o pessoal responsável pela resposta à emergência:

Usar equipamento de protecção. Manter as pessoas desprotegidas afastadas. Ver SECÇÃO 8.

### 6.2 Precauções a nível ambiental:

Evitar a todo o custo qualquer tipo de derrame no meio aquático. Conter adequadamente o produto absorvido em recipientes hermeticamente precintáveis. Notificar a autoridade competente no caso de exposição ao público em geral ou ao meio ambiente.

### 6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:

Recomenda-se:

Impeça a entrada do produto em drenos, esgotos ou cursos de água. Absorva o derrame utilizando areia ou um absorvente inerte, e mova-o para um local seguro. Não absorva em serragem ou outros absorventes combustíveis. Recolha o produto em recipientes adequados, e armazene-o ou descarte-o de acordo com a legislação em vigor.

Derrames na água ou no mar:

Pequenos derrames:

Conter o derrame utilizando barreiras ou equipamento semelhante. Utilizar absorventes adequados para a recolha e tratar os resíduos em conformidade com a regulamentação em vigor.

Grandes derrames:

Se possível, conter o derrame em águas abertas utilizando barreiras ou equipamento semelhante. Se tal não for possível, tentar controlar a sua propagação e recolher o produto com meios mecânicos adequados. Consulte sempre os peritos antes de utilizar dispersantes e certifique-se de que possui as aprovações necessárias para a sua utilização. Tratar os resíduos de acordo com a regulamentação em vigor.

### 6.4 Remissão para outras secções:

Veja as secções 8 e 13.

## SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

### 7.1 Precauções para um manuseamento seguro:

A.- Precauções para a manipulação segura

Cumprir a legislação vigente em matéria de prevenção de riscos laborais quanto ao manuseamento de cargas. Manter ordem, limpeza e eliminar por métodos seguros (epígrafe 6).

B.- Recomendações técnicas para a prevenção de incêndios e explosões.

Produto não inflamável em condições normais de armazenamento, manipulação e uso. É recomendado que o produto seja transvazado a velocidades lentas para evitar a geração de cargas electrostáticas que possam afectar produtos inflamáveis. Consultar a epígrafe 10 sobre condições e matérias que devem ser evitadas.

C.- Recomendações técnicas para prevenir riscos ergonómicos e toxicológicos.

Não comer nem beber durante o seu manuseamento, lavando as mãos posteriormente com produtos de limpeza adequados.

D.- Recomendações técnicas para prevenir riscos meio ambientais.

Devido ao perigo que este produto representa para o meio ambiente, é recomendado que seja manipulado dentro de uma área que disponha de barreiras de controlo da contaminação em caso de derrame, assim como dispor de material absorvente nas imediações do mesmo

### 7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades:

A.- Condições de armazenagem específicas

Armazenar em local fresco, seco e ventilado

B.- Condições gerais de armazenamento.

Evitar fontes de calor, radiação, electricidade estática e o contacto com alimentos. Para informação adicional, ver epígrafe 10.5

### 7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s):

Excepto as indicações já especificadas, não é necessário realizar nenhuma recomendação especial quanto às utilizações deste produto.

## 132030 - LAMURITE AQUOSO

### SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL

#### 8.1 Parâmetros de controlo:

Substâncias cujos valores limite de exposição profissional devem ser controladas no ambiente de trabalho:

Decreto-Lei n.º 24/2012 alterado pelo D.L. n.º 88/2015, D.L. n.º 41/2018 e D.L. n.º 1/2021:

| Identificação                                            | Valores limite ambientais |         |                        |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|---------|------------------------|
| Formaldeído <sup>(1)</sup><br>CAS: 50-00-0 EC: 200-001-8 | TLV-TWA                   | 0,3 ppm | 0,37 mg/m <sup>3</sup> |
|                                                          | TLV-STEL                  | 0,6 ppm | 0,74 mg/m <sup>3</sup> |

NP 1796:2014:

| Identificação                                            | Valores limite ambientais |         |                      |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|---------|----------------------|
| diurão (ISO)<br>CAS: 330-54-1 EC: 206-354-4              | VLE-MP                    |         | 10 mg/m <sup>3</sup> |
|                                                          | VLE-CD                    |         |                      |
| Formaldeído <sup>(1)</sup><br>CAS: 50-00-0 EC: 200-001-8 | VLE-MP                    |         |                      |
|                                                          | VLE-CD                    | 0,3 ppm |                      |

<sup>(1)</sup> Sensibilização cutânea

#### DNEL (Trabalhadores):

| Identificação                                                                                                                     |          | Curta exposição |                        | Longa exposição        |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                   |          | Sistémica       | Locais                 | Sistémica              | Locais                  |
| Isotridecanol etoxilado (2,5 - 7 mol EO)<br>CAS: 69011-36-5<br>EC: 500-241-6                                                      | Oral     | Não relevante   | Não relevante          | Não relevante          | Não relevante           |
|                                                                                                                                   | Cutânea  | Não relevante   | Não relevante          | 2080 mg/kg             | Não relevante           |
|                                                                                                                                   | Inalação | Não relevante   | Não relevante          | 294 mg/m <sup>3</sup>  | Não relevante           |
| Propilidintrimetanol<br>CAS: 77-99-6<br>EC: 201-074-9                                                                             | Oral     | Não relevante   | Não relevante          | Não relevante          | Não relevante           |
|                                                                                                                                   | Cutânea  | Não relevante   | Não relevante          | 0,94 mg/kg             | Não relevante           |
|                                                                                                                                   | Inalação | Não relevante   | Não relevante          | 3,3 mg/m <sup>3</sup>  | Não relevante           |
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona<br>CAS: 2634-33-5<br>EC: 220-120-9                                                                    | Oral     | Não relevante   | Não relevante          | Não relevante          | Não relevante           |
|                                                                                                                                   | Cutânea  | Não relevante   | Não relevante          | 0,966 mg/kg            | Não relevante           |
|                                                                                                                                   | Inalação | Não relevante   | Não relevante          | 6,81 mg/m <sup>3</sup> | Não relevante           |
| diurão (ISO)<br>CAS: 330-54-1<br>EC: 206-354-4                                                                                    | Oral     | Não relevante   | Não relevante          | Não relevante          | Não relevante           |
|                                                                                                                                   | Cutânea  | Não relevante   | Não relevante          | 5,79 mg/kg             | Não relevante           |
|                                                                                                                                   | Inalação | Não relevante   | Não relevante          | 0,17 mg/m <sup>3</sup> | Não relevante           |
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona<br>CAS: 2634-33-5<br>EC: 220-120-9                                                                    | Oral     | Não relevante   | Não relevante          | Não relevante          | Não relevante           |
|                                                                                                                                   | Cutânea  | Não relevante   | Não relevante          | 0,966 mg/kg            | Não relevante           |
|                                                                                                                                   | Inalação | Não relevante   | Não relevante          | 6,81 mg/m <sup>3</sup> | Não relevante           |
| 2-octil-2H-isotiazole-3-ona<br>CAS: 26530-20-1<br>EC: 247-761-7                                                                   | Oral     | Não relevante   | Não relevante          | Não relevante          | Não relevante           |
|                                                                                                                                   | Cutânea  | Não relevante   | Não relevante          | Não relevante          | Não relevante           |
|                                                                                                                                   | Inalação | Não relevante   | Não relevante          | 1,63 mg/m <sup>3</sup> | Não relevante           |
| Mistura reacional (3:1) de 5- cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona e de 2-metil-2H-isotiazol3-ona<br>CAS: 55965-84-9<br>EC: 911-418-6 | Oral     | Não relevante   | Não relevante          | Não relevante          | Não relevante           |
|                                                                                                                                   | Cutânea  | Não relevante   | Não relevante          | Não relevante          | Não relevante           |
|                                                                                                                                   | Inalação | Não relevante   | 0,04 mg/m <sup>3</sup> | Não relevante          | 0,02 mg/m <sup>3</sup>  |
| Formaldeído<br>CAS: 50-00-0<br>EC: 200-001-8                                                                                      | Oral     | Não relevante   | Não relevante          | Não relevante          | Não relevante           |
|                                                                                                                                   | Cutânea  | Não relevante   | Não relevante          | 240 mg/kg              | Não relevante           |
|                                                                                                                                   | Inalação | Não relevante   | 0,75 mg/m <sup>3</sup> | 9 mg/m <sup>3</sup>    | 0,375 mg/m <sup>3</sup> |

#### DNEL (População):

| Identificação                                                                |          | Curta exposição |               | Longa exposição        |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|
|                                                                              |          | Sistémica       | Locais        | Sistémica              | Locais        |
| Isotridecanol etoxilado (2,5 - 7 mol EO)<br>CAS: 69011-36-5<br>EC: 500-241-6 | Oral     | Não relevante   | Não relevante | 25 mg/kg               | Não relevante |
|                                                                              | Cutânea  | Não relevante   | Não relevante | 1250 mg/kg             | Não relevante |
|                                                                              | Inalação | Não relevante   | Não relevante | 87 mg/m <sup>3</sup>   | Não relevante |
| Propilidintrimetanol<br>CAS: 77-99-6<br>EC: 201-074-9                        | Oral     | Não relevante   | Não relevante | 0,34 mg/kg             | Não relevante |
|                                                                              | Cutânea  | Não relevante   | Não relevante | 0,34 mg/kg             | Não relevante |
|                                                                              | Inalação | Não relevante   | Não relevante | 0,58 mg/m <sup>3</sup> | Não relevante |
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona<br>CAS: 2634-33-5<br>EC: 220-120-9               | Oral     | Não relevante   | Não relevante | Não relevante          | Não relevante |
|                                                                              | Cutânea  | Não relevante   | Não relevante | 0,345 mg/kg            | Não relevante |
|                                                                              | Inalação | Não relevante   | Não relevante | 1,2 mg/m <sup>3</sup>  | Não relevante |

- CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE -

## 132030 - LAMURITE AQUOSO

### SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL (continuação)

| Identificação                                                                                                                     |          | Curta exposição |                        | Longa exposição        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                   |          | Sistémica       | Locais                 | Sistémica              | Locais                 |
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona<br>CAS: 2634-33-5<br>EC: 220-120-9                                                                    | Oral     | Não relevante   | Não relevante          | Não relevante          | Não relevante          |
|                                                                                                                                   | Cutânea  | Não relevante   | Não relevante          | 0,345 mg/kg            | Não relevante          |
|                                                                                                                                   | Inalação | Não relevante   | Não relevante          | 1,2 mg/m <sup>3</sup>  | Não relevante          |
| 2-octil-2H-isotiazole-3-ona<br>CAS: 26530-20-1<br>EC: 247-761-7                                                                   | Oral     | Não relevante   | Não relevante          | 0,167 mg/kg            | Não relevante          |
|                                                                                                                                   | Cutânea  | Não relevante   | Não relevante          | 0,0134 mg/kg           | Não relevante          |
|                                                                                                                                   | Inalação | Não relevante   | Não relevante          | 0,29 mg/m <sup>3</sup> | Não relevante          |
| Mistura reacional (3:1) de 5- cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona e de 2-metil-2H-isotiazol3-ona<br>CAS: 55965-84-9<br>EC: 911-418-6 | Oral     | 0,11 mg/kg      | Não relevante          | 0,09 mg/kg             | Não relevante          |
|                                                                                                                                   | Cutânea  | Não relevante   | Não relevante          | Não relevante          | Não relevante          |
|                                                                                                                                   | Inalação | Não relevante   | 0,04 mg/m <sup>3</sup> | Não relevante          | 0,02 mg/m <sup>3</sup> |
| Formaldeído<br>CAS: 50-00-0<br>EC: 200-001-8                                                                                      | Oral     | Não relevante   | Não relevante          | 4,1 mg/kg              | Não relevante          |
|                                                                                                                                   | Cutânea  | Não relevante   | Não relevante          | 102 mg/kg              | Não relevante          |
|                                                                                                                                   | Inalação | Não relevante   | Não relevante          | 3,2 mg/m <sup>3</sup>  | 0,1 mg/m <sup>3</sup>  |

#### PNEC:

| Identificação                                                                                                                     |               |               |                           |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------|--|
| Isotridecanol etoxilado (2,5 - 7 mol EO)<br>CAS: 69011-36-5<br>EC: 500-241-6                                                      | STP           | 1,4 mg/L      | Água doce                 | 0,074 mg/L    |  |
|                                                                                                                                   | Solo          | 0,1 mg/kg     | Água marinha              | 0,007 mg/L    |  |
|                                                                                                                                   | Intermitentes | 0,015 mg/L    | Sedimentos (Água doce)    | 0,604 mg/kg   |  |
|                                                                                                                                   | Oral          | Não relevante | Sedimentos (Água marinha) | 0,06 mg/kg    |  |
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona<br>CAS: 2634-33-5<br>EC: 220-120-9                                                                    | STP           | 1,03 mg/L     | Água doce                 | 0,00403 mg/L  |  |
|                                                                                                                                   | Solo          | 3 mg/kg       | Água marinha              | 0,000403 mg/L |  |
|                                                                                                                                   | Intermitentes | 0,0011 mg/L   | Sedimentos (Água doce)    | 0,0499 mg/kg  |  |
|                                                                                                                                   | Oral          | Não relevante | Sedimentos (Água marinha) | 0,00499 mg/kg |  |
| diurão (ISO)<br>CAS: 330-54-1<br>EC: 206-354-4                                                                                    | STP           | 58 mg/L       | Água doce                 | 0,00032 mg/L  |  |
|                                                                                                                                   | Solo          | 0,012 mg/kg   | Água marinha              | 0,000032 mg/L |  |
|                                                                                                                                   | Intermitentes | 0,00022 mg/L  | Sedimentos (Água doce)    | 0,052 mg/kg   |  |
|                                                                                                                                   | Oral          | Não relevante | Sedimentos (Água marinha) | 0,005 mg/kg   |  |
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona<br>CAS: 2634-33-5<br>EC: 220-120-9                                                                    | STP           | 1,03 mg/L     | Água doce                 | 0,00403 mg/L  |  |
|                                                                                                                                   | Solo          | 3 mg/kg       | Água marinha              | 0,000403 mg/L |  |
|                                                                                                                                   | Intermitentes | 0,0011 mg/L   | Sedimentos (Água doce)    | 0,0499 mg/kg  |  |
|                                                                                                                                   | Oral          | Não relevante | Sedimentos (Água marinha) | 0,00499 mg/kg |  |
| 2-octil-2H-isotiazole-3-ona<br>CAS: 26530-20-1<br>EC: 247-761-7                                                                   | STP           | Não relevante | Água doce                 | 0,0022 mg/L   |  |
|                                                                                                                                   | Solo          | 0,0082 mg/kg  | Água marinha              | 0,00022 mg/L  |  |
|                                                                                                                                   | Intermitentes | 0,00122 mg/L  | Sedimentos (Água doce)    | 0,0475 mg/kg  |  |
|                                                                                                                                   | Oral          | Não relevante | Sedimentos (Água marinha) | 0,00475 mg/kg |  |
| Mistura reacional (3:1) de 5- cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona e de 2-metil-2H-isotiazol3-ona<br>CAS: 55965-84-9<br>EC: 911-418-6 | STP           | 0,23 mg/L     | Água doce                 | 0,00339 mg/L  |  |
|                                                                                                                                   | Solo          | 0,01 mg/kg    | Água marinha              | 0,00339 mg/L  |  |
|                                                                                                                                   | Intermitentes | 0,00339 mg/L  | Sedimentos (Água doce)    | 0,027 mg/kg   |  |
|                                                                                                                                   | Oral          | Não relevante | Sedimentos (Água marinha) | 0,027 mg/kg   |  |
| Formaldeído<br>CAS: 50-00-0<br>EC: 200-001-8                                                                                      | STP           | 0,19 mg/L     | Água doce                 | 0,44 mg/L     |  |
|                                                                                                                                   | Solo          | 0,2 mg/kg     | Água marinha              | 0,44 mg/L     |  |
|                                                                                                                                   | Intermitentes | 4,44 mg/L     | Sedimentos (Água doce)    | 2,3 mg/kg     |  |
|                                                                                                                                   | Oral          | Não relevante | Sedimentos (Água marinha) | 2,3 mg/kg     |  |

#### 8.2 Controlo da exposição:

A.- Medidas de proteção individual, nomeadamente equipamentos de proteção individual

- CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE -

## 132030 - LAMURITE AQUOSO

### SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL (continuação)

Como medida de prevenção recomenda-se a utilização de equipamentos de protecção individuais básicos, com o correspondente marcação CE. Para mais informações sobre os equipamentos de protecção individual (armazenamento, utilização, limpeza, manutenção, classe de protecção,...) consultar o folheto informativo fornecido pelo fabricante do EPI. As indicações contidas neste ponto referem-se ao produto puro. As medidas de protecção para o produto diluído podem variar em função do seu grau de diluição, uso, método de aplicação, etc. Para determinar o cumprimento de instalação de duchas de emergência e/ou lava-olhos nos armazéns deve ter-se em conta a regulamentação referente ao armazenamento de produtos químicos aplicável em cada caso. Para mais informações ver epígrafe 7.1 e 7.2. Toda a informação aqui apresentada é uma recomendação, sendo necessário a sua implementação por parte dos serviços de prevenção de riscos laborais ao desconhecer as medidas de prevenção adicionais que a empresa possa dispor.

#### B.- Protecção respiratória:

Se as condições de trabalho e/ou medidas de segurança adotadas não permitirem manter a concentração no ar do produto abaixo dos limites de exposição (se existirem) ou a níveis aceitáveis (se não existirem limites de exposição), deve ser utilizado equipamento de protecção respiratória adequado, escolhido por um profissional qualificado.

#### C.- Protecção específica das mãos.

| Pictograma                                                                                                          | PPE                                                                                               | Marcação                                                                          | Normas ECN        | Observações                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| <br>Protecção obrigatória das mãos | Luvas de protecção química (Material: Nitrilo, Tempo de penetração: > 480 min, Espessura: 0,4 mm) |  | EN ISO 21420:2020 | Substituir as luvas perante qualquer indício de deterioração. |

Dado que o produto é uma mistura de diferentes materiais, a resistência do material das luvas não se pode calcular de antemão com total fiabilidade e, portanto, têm de ser controladas antes da sua aplicação.

#### D.- Protecção ocular e facial

| Pictograma                                                                                                           | PPE                                          | Marcação                                                                            | Normas ECN                      | Observações                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Protecção obrigatória da cara | Óculos panorâmicos contra salpicos/projeções |  | EN 166:2002<br>EN ISO 4007:2018 | Limpar diariamente e desinfetar periodicamente de acordo com as instruções do fabricante. Recomenda-se a sua utilização, no caso de risco de salpicos. |

#### E.- Protecção corporal

| Pictograma | PPE                                 | Marcação                                                                            | Normas ECN        | Observações                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Roupa de trabalho                   |  |                   | Substituir perante qualquer indício de deterioração. Para períodos de exposição prolongados ao produto por utilizadores profissionais/industriais é recomendável CE III, de acordo com as normas EN ISO 6529:2013, EN ISO 6530:2005, EN ISO 13688:2013, EN 464:1995 |
|            | Calçado de trabalho anti-derrapante |  | EN ISO 20347:2022 | Substituir perante qualquer indício de deterioração. Para períodos de exposição prolongados ao produto por utilizadores profissionais/industriais é recomendável CE III, de acordo com as normas EN ISO 20345:2022 e EN 13832-1:2019                                |

#### F.- Medidas complementares de emergência

Recomenda-se a implementação de equipamentos de emergência adicionais nos locais de trabalho que estejam particularmente expostos ao produto ou em situações em que as avaliações de risco realcem a necessidade de tais equipamentos.

| Medida de emergência                                                                                      | Normas                                          | Medida de emergência                                                                                      | Normas                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <br>Duche de segurança | ANSI Z358-1<br>ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 | <br>Lavagem dos olhos | DIN 12 899<br>ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 |

#### Controlo da exposição ambiental:

Em virtude da legislação comunitária de protecção do meio ambiente, é recomendado evitar o derrame tanto do produto como da sua embalagem no meio ambiente. Para informação adicional, ver epígrafe 7.1.D

#### Compostos orgânicos voláteis:

Em aplicação do Decreto-Lei nº 127/2013 (Directiva 2010/75/UE), este produto apresenta as seguintes características:

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| C.O.V. (Fornecimento):       | 0,02 % peso           |
| Densidade de C.O.V. a 20 °C: | 0,26 kg/m³ (0,26 g/L) |

- CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE -

**SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL (continuação)**

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Número de carbonos médio: | 3,86         |
| Peso molecular médio:     | 117,71 g/mol |

**SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS****9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base:**

Para obter informações completas ver a ficha técnica do produto.

**Aspecto físico:**

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Estado físico a 20 °C: | Líquido.        |
| Aspecto:               | Não relevante * |
| Cor:                   | Varias          |
| Odor:                  | Não relevante * |
| Limiar olfativo:       | Não relevante * |

**Volatilidade:**

|                                                |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|
| Temperatura de ebulição à pressão atmosférica: | 100 °C                 |
| Pressão de vapor a 20 °C:                      | 2360 Pa                |
| Pressão de vapor a 50 °C:                      | 12405,1 Pa (12,41 kPa) |
| Taxa de evaporação a 20 °C:                    | Não relevante *        |

**Caracterização do produto:**

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Densidade a 20 °C:                      | 1629,2 kg/m <sup>3</sup> |
| Densidade relativa a 20 °C:             | 1,629                    |
| Viscosidade dinâmica a 20 °C:           | Não relevante *          |
| Viscosidade cinemática a 20 °C:         | Não relevante *          |
| Viscosidade cinemática a 40 °C:         | Não relevante *          |
| Concentração:                           | Não relevante *          |
| pH:                                     | 8,5 - 9,5                |
| Densidade do vapor a 20 °C:             | Não relevante *          |
| Coeficiente de partição n-octanol/água: | Não relevante *          |
| Solubilidade em água a 20 °C:           | Não relevante *          |
| Propriedade de solubilidade:            | Não relevante *          |
| Temperatura de decomposição:            | Não relevante *          |
| Ponto de fusão/ponto de congelação:     | Não relevante *          |

**Inflamabilidade:**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Temperatura de inflamação:          | Não inflamável (>60 °C) |
| Inflamabilidade (sólido, gás):      | Não relevante *         |
| Temperatura de auto-ignição:        | 250 °C                  |
| Limite de inflamabilidade inferior: | Não relevante *         |
| Limite de inflamabilidade superior: | Não relevante *         |

**Características das partículas:**

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Diâmetro equivalente mediano: | Não relevante * |
|-------------------------------|-----------------|

**9.2 Outras informações:****Informações relativas às classes de perigo físico:**

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Propriedades explosivas:   | Não relevante * |
| Propriedades comburentes:  | Não relevante * |
| Corrosivos para os metais: | Não relevante * |

\*Não existem dados disponíveis a data da elaboração deste documento ou porque Não relevante devido a natureza e perigo do produto

- CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE -

**132030 - LAMURITE AQUOSO****SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS (continuação)**

|                                                                    |                 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Calor de combustão:                                                | Não relevante * |
| Aerossóis-percentagem total (em massa) de componentes inflamáveis: | Não relevante * |
| <b>Outras características de segurança:</b>                        |                 |
| Tensão superficial a 20 °C:                                        | Não relevante * |
| Índice de refração:                                                | Não relevante * |

\*Não existem dados disponíveis a data da elaboração deste documento ou porque Não relevante devido a natureza e perigo do produto

**SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REATIVIDADE****10.1 Reactividade:**

Não se esperam reacções perigosas se cumprirem as instruções técnicas de armazenamento de produtos químicos.

**10.2 Estabilidade química:**

Quimicamente estável nas condições de manuseamento, armazenamento e utilização.

**10.3 Possibilidade de reacções perigosas:**

Sob as condições não são esperadas reacções perigosas para produzir uma pressão ou temperaturas excessivas.

**10.4 Condições a evitar:**

Aplicáveis para manipulação e armazenamento à temperatura ambiente:

| Choque e fricção | Contacto com o ar | Aquecimento   | Luz Solar     | Humidade      |
|------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Não aplicável    | Não aplicável     | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável |

**10.5 Materiais incompatíveis:**

| Ácidos               | Água          | Matérias comburentes      | Matérias combustíveis | Outros                         |
|----------------------|---------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Evitar ácidos fortes | Não aplicável | Evitar incidência directa | Não aplicável         | Evitar álcalis ou bases fortes |

**10.6 Produtos de decomposição perigosos:**

Ver epígrafe 10.3, 10.4 e 10.5 para conhecer os produtos de decomposição especificamente. Dependendo das condições de decomposição, como consequência da mesma podem ser libertadas misturas complexas de substâncias químicas: dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), monóxido de carbono e outros compostos orgânicos.

**SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA \*\*****11.1 Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008:**

Não se dispõem de dados experimentais do produto em si relativamente às propriedades toxicológicas

**Efeitos perigosos para a saúde:**

Em caso de exposição repetitiva, prolongada ou a concentrações superiores às estabelecidas pelos limites de exposição ocupacional, podem ocorrer efeitos adversos para a saúde em função da via de exposição:

**A- Ingestão (efeito agudo):**

- Toxicidade aguda: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos, no entanto, apresenta substâncias classificadas como perigosas por ingestão. Para mais informação, ver epígrafe 3.
- Corrosividade/Irritação: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos, no entanto apresenta substâncias classificadas como perigosas para este artigo. Para mais informações ver epígrafe 3.

**B- Inalação (efeito agudo):**

- Toxicidade aguda: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos, no entanto, apresenta substâncias classificadas como perigosas por inalação. Para mais informação, ver epígrafe 3.
- Corrosividade/Irritação: Em caso de inalação prolongada o produto é destrutivo para os tecidos das membranas mucosas e das vias respiratórias superiores

**C- Contacto com a pele e os olhos. (efeito agudo):**

## 132030 - LAMURITE AQUOSO

### SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA \*\* (continuação)

- Contato com a pele: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos, no entanto, apresenta substâncias classificadas como perigosas por contacto com a pele. Para mais informação, ver epígrafe 3.
- Contato com os olhos: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos, no entanto apresenta substâncias classificadas como perigosas para este artigo. Para mais informações ver epígrafe 3.
- D- Efeitos CMR (carcinogenicidade, mutagenicidade e toxicidade para a reprodução):
  - Carcinogenicidade: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos, no entanto, apresenta substâncias classificadas como perigosas com efeitos cancerígenos. Para mais informação, ver epígrafe 3.  
IARC: Dioxido de titânio (2B); Talco (3); Formaldeído (1)
  - Mutagenicidade: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos, no entanto, apresenta substâncias classificadas como perigosas com efeitos mutagénicos. Para mais informação, ver epígrafe 3.
  - Toxicidade pela reprodução: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos, no entanto apresenta substâncias classificadas como perigosas para este artigo. Para mais informações ver epígrafe 3.
- E- Efeitos de sensibilização:
  - Respiratória: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos e não apresenta substâncias classificadas como perigosas com efeitos sensibilizantes. Para mais informação, ver epígrafe 3.
  - Cutânea: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos, no entanto, apresenta substâncias classificadas como perigosas com efeitos sensibilizantes. Para mais informação, ver epígrafe 3.
- F- Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT), tempo de exposição:
 

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos, não apresentando substâncias classificadas como perigosas para este artigo. Para mais informações ver epígrafe 3.
- G- Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT), a exposição repetida:
  - Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT), a exposição repetida: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos, no entanto, apresenta substâncias classificadas como perigosas por exposição repetitiva. Para mais informações, consultar a epígrafe 3.
  - Pele: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos, não apresentando substâncias classificadas como perigosas para este artigo. Para mais informações ver epígrafe 3.
- H- Perigo de aspiração:
 

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos, não apresentando substâncias classificadas como perigosas para este artigo. Para mais informações ver epígrafe 3.

#### Outras informações:

O produto não é classificado como Sensibilizante Cutâneo, H317, com base nos resultados obtidos nesta mistura ou em misturas semelhantes testadas de acordo com os princípios de extrapolação descritos no artigo 9, nº 4, do regulamento CLP; OECD nº 429 rLLNA (ratos) – S4565, S4568\_r2, S5146\_r2, S5147\_r2.

#### Informação toxicológica específica das substâncias:

| Identificação                                                                                                                      | Toxicidade aguda         |                 | Género   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------|
| Isotridecanol etoxilado (2,5 - 7 mol EO)<br>CAS: 69011-36-5<br>EC: 500-241-6                                                       | DL50 oral                | >10000 mg/kg    | Ratazana |
|                                                                                                                                    | DL50 cutânea             |                 |          |
|                                                                                                                                    | LC50 inalação de vapores |                 |          |
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona<br>CAS: 2634-33-5<br>EC: 220-120-9                                                                     | DL50 oral                | 450 mg/kg       | Ratazana |
|                                                                                                                                    | DL50 cutânea             |                 |          |
|                                                                                                                                    | LC50 inalação de poeiras |                 |          |
| diurão (ISO)<br>CAS: 330-54-1<br>EC: 206-354-4                                                                                     | DL50 oral                | 1017 mg/kg      | Ratazana |
|                                                                                                                                    | DL50 cutânea             |                 |          |
|                                                                                                                                    | LC50 inalação de poeiras |                 |          |
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona<br>CAS: 2634-33-5<br>EC: 220-120-9                                                                     | DL50 oral                | 450 mg/kg       |          |
|                                                                                                                                    | DL50 cutânea             |                 |          |
|                                                                                                                                    | LC50 inalação de poeiras | 0,21 mg/L (0 h) |          |
| 2-octil-2H-isotiazole-3-ona<br>CAS: 26530-20-1<br>EC: 247-761-7                                                                    | DL50 oral                | 125 mg/kg       |          |
|                                                                                                                                    | DL50 cutânea             | 311 mg/kg       |          |
|                                                                                                                                    | LC50 inalação de vapores |                 |          |
| Mistura reacional (3:1) de 5- cloro-2-metil-2H-isotiazol-3- ona e de 2-metil-2H-isotiazol3-ona<br>CAS: 55965-84-9<br>EC: 911-418-6 | DL50 oral                | 64 mg/kg        | Ratazana |
|                                                                                                                                    | DL50 cutânea             | 87,12 mg/kg     | Coelho   |
|                                                                                                                                    | LC50 inalação de névoas  | 0,33 mg/L (4 h) | Ratazana |

\*\* Alterações relativamente à versão anterior

- CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE -

## 132030 - LAMURITE AQUOSO

### SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA \*\* (continuação)

| Identificação                                | Toxicidade aguda         |           | Género |
|----------------------------------------------|--------------------------|-----------|--------|
| Formaldeído<br>CAS: 50-00-0<br>EC: 200-001-8 | DL50 oral                | 500 mg/kg |        |
|                                              | DL50 cutânea             |           |        |
|                                              | LC50 inalação de vapores |           |        |

#### 11.2 Informações sobre outros perigos:

##### Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

O Produto não tem presente substâncias com propriedades de alteração endócrina de acordo com os critérios do regulamento..

##### Outras informações

Não relevante

\*\* Alterações relativamente à versão anterior

### SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA \*\*

Não se dispõem de dados experimentais do produto em si relativamente às propriedades ecotoxicológicas

Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

#### 12.1 Toxicidade:

##### Toxicidade aguda:

| Identificação                                                                                                                      | Concentração                   | Espécie                         | Género    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------|
| Isotridecanol etoxilado (2,5 - 7 mol EO)<br>CAS: 69011-36-5<br>EC: 500-241-6                                                       | CL50 >0,1 - 1 mg/L (96 h)      |                                 | Peixe     |
|                                                                                                                                    | EC50 >0,1 - 1 mg/L (48 h)      |                                 | Crustáceo |
|                                                                                                                                    | EC50 >0,1 - 1 mg/L (72 h)      |                                 | Alga      |
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona<br>CAS: 2634-33-5<br>EC: 220-120-9                                                                     | CL50 2,18 mg/L (96 h)          | Oncorhynchus mykiss             | Peixe     |
|                                                                                                                                    | EC50 2,9 mg/L (48 h)           | Daphnia magna                   | Crustáceo |
|                                                                                                                                    | EC50 0,11 mg/L (72 h)          | Pseudokirchneriella subcapitata | Alga      |
| diurão (ISO)<br>CAS: 330-54-1<br>EC: 206-354-4                                                                                     | CL50 6,6 mg/L (96 h)           | Leuciscus idus                  | Peixe     |
|                                                                                                                                    | EC50 1,4 mg/L (48 h)           | Daphnia magna                   | Crustáceo |
|                                                                                                                                    | EC50 0,022 mg/L (96 h)         | Scenedesmus subspicatus         | Alga      |
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona<br>CAS: 2634-33-5<br>EC: 220-120-9                                                                     | CL50 2,18 mg/L (96 h)          | Oncorhynchus mykiss             | Peixe     |
|                                                                                                                                    | EC50 2,9 mg/L (48 h)           | Daphnia magna                   | Crustáceo |
|                                                                                                                                    | EC50 0,11 mg/L (72 h)          | Pseudokirchneriella subcapitata | Alga      |
| 2-octil-2H-isotiazole-3-ona<br>CAS: 26530-20-1<br>EC: 247-761-7                                                                    | CL50 >0,001 - 0,01 mg/L (96 h) |                                 | Peixe     |
|                                                                                                                                    | EC50 >0,001 - 0,01 mg/L (48 h) |                                 | Crustáceo |
|                                                                                                                                    | EC50 >0,001 - 0,01 mg/L (72 h) |                                 | Alga      |
| Mistura reacional (3:1) de 5- cloro-2-metil-2H-isotiazol-3- ona e de 2-metil-2H-isotiazol3-ona<br>CAS: 55965-84-9<br>EC: 911-418-6 | CL50 0,28 mg/L (96 h)          | Lepomis macrochirus             | Peixe     |
|                                                                                                                                    | EC50 0,007 mg/L (48 h)         | Acartia tonsa                   | Crustáceo |
|                                                                                                                                    | EC50 0,0199 mg/L (72 h)        | Skeletonema costatum            | Alga      |
| Formaldeído<br>CAS: 50-00-0<br>EC: 200-001-8                                                                                       | CL50 100 mg/L (96 h)           | Lepomis macrochirus             | Peixe     |
|                                                                                                                                    | EC50 42 mg/L (24 h)            | Daphnia magna                   | Crustáceo |
|                                                                                                                                    | EC50 Não relevante             |                                 |           |

##### Toxicidade a longo prazo:

| Identificação                                                                                                                   | Concentração            | Espécie       | Género    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------|
| diurão (ISO)<br>CAS: 330-54-1 EC: 206-354-4                                                                                     | NOEC >0,001 - 0,01 mg/L |               | Peixe     |
|                                                                                                                                 | NOEC >0,001 - 0,01 mg/L |               | Crustáceo |
| 2-octil-2H-isotiazole-3-ona<br>CAS: 26530-20-1 EC: 247-761-7                                                                    | NOEC >0,001 - 0,01 mg/L |               | Peixe     |
|                                                                                                                                 | NOEC >0,001 - 0,01 mg/L |               | Crustáceo |
| Mistura reacional (3:1) de 5- cloro-2-metil-2H-isotiazol-3- ona e de 2-metil-2H-isotiazol3-ona<br>CAS: 55965-84-9 EC: 911-418-6 | NOEC >0,001 - 0,01 mg/L |               | Peixe     |
|                                                                                                                                 | NOEC >0,001 - 0,01 mg/L |               | Crustáceo |
| Formaldeído<br>CAS: 50-00-0 EC: 200-001-8                                                                                       | NOEC Não relevante      |               |           |
|                                                                                                                                 | NOEC 6,4 mg/L           | Daphnia magna | Crustáceo |

\*\* Alterações relativamente à versão anterior

- CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE -

## 132030 - LAMURITE AQUOSO

### SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA \*\* (continuação)

#### 12.2 Persistência e degradabilidade:

##### Informação específica das substâncias:

| Identificação                                                                                                                     | Degradabilidade |               | Biodegradabilidade |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|----------|
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona<br>CAS: 2634-33-5<br>EC: 220-120-9                                                                    | DBO5            | Não relevante | Concentração       | 1 mg/L   |
|                                                                                                                                   | DQO             | Não relevante | Período            | 63 dias  |
|                                                                                                                                   | DBO5/DQO        | Não relevante | % Biodegradado     | 85 %     |
| diurão (ISO)<br>CAS: 330-54-1<br>EC: 206-354-4                                                                                    | DBO5            | Não relevante | Concentração       | 100 mg/L |
|                                                                                                                                   | DQO             | Não relevante | Período            | 28 dias  |
|                                                                                                                                   | DBO5/DQO        | Não relevante | % Biodegradado     | 0 %      |
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona<br>CAS: 2634-33-5<br>EC: 220-120-9                                                                    | DBO5            | Não relevante | Concentração       | 1 mg/L   |
|                                                                                                                                   | DQO             | Não relevante | Período            | 63 dias  |
|                                                                                                                                   | DBO5/DQO        | Não relevante | % Biodegradado     | 85 %     |
| Mistura reacional (3:1) de 5- cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona e de 2-metil-2H-isotiazol3-ona<br>CAS: 55965-84-9<br>EC: 911-418-6 | DBO5            | Não relevante | Concentração       | 0,3 mg/L |
|                                                                                                                                   | DQO             | Não relevante | Período            | 29 dias  |
|                                                                                                                                   | DBO5/DQO        | Não relevante | % Biodegradado     | 38,8 %   |
| Formaldeído<br>CAS: 50-00-0<br>EC: 200-001-8                                                                                      | DBO5            | Não relevante | Concentração       | 100 mg/L |
|                                                                                                                                   | DQO             | Não relevante | Período            | 14 dias  |
|                                                                                                                                   | DBO5/DQO        | Não relevante | % Biodegradado     | 92 %     |

#### 12.3 Potencial de bioacumulação:

##### Informação específica das substâncias:

| Identificação                                                                                                                     | Potencial de bioacumulação |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|
| Isotridecanol etoxilado (2,5 - 7 mol EO)<br>CAS: 69011-36-5<br>EC: 500-241-6                                                      | BCF                        |          |
|                                                                                                                                   | Log POW                    | 4,73     |
|                                                                                                                                   | Potencial                  |          |
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona<br>CAS: 2634-33-5<br>EC: 220-120-9                                                                    | BCF                        | 7        |
|                                                                                                                                   | Log POW                    | 0,7      |
|                                                                                                                                   | Potencial                  | Baixo    |
| diurão (ISO)<br>CAS: 330-54-1<br>EC: 206-354-4                                                                                    | BCF                        | 64       |
|                                                                                                                                   | Log POW                    | 2,68     |
|                                                                                                                                   | Potencial                  | Moderado |
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona<br>CAS: 2634-33-5<br>EC: 220-120-9                                                                    | BCF                        | 7        |
|                                                                                                                                   | Log POW                    | 0,7      |
|                                                                                                                                   | Potencial                  | Baixo    |
| Mistura reacional (3:1) de 5- cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona e de 2-metil-2H-isotiazol3-ona<br>CAS: 55965-84-9<br>EC: 911-418-6 | BCF                        | 54       |
|                                                                                                                                   | Log POW                    | 0,75     |
|                                                                                                                                   | Potencial                  | Moderado |
| Formaldeído<br>CAS: 50-00-0<br>EC: 200-001-8                                                                                      | BCF                        | 3        |
|                                                                                                                                   | Log POW                    | 0,35     |
|                                                                                                                                   | Potencial                  | Baixo    |

#### 12.4 Mobilidade no solo:

| Identificação                                                                | Absorção/dessorção |                          | Volatilidade |               |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------|---------------|
| Isotridecanol etoxilado (2,5 - 7 mol EO)<br>CAS: 69011-36-5<br>EC: 500-241-6 | Koc                | 441,7                    | Henry        | Não relevante |
|                                                                              | Conclusão          | Moderado                 | Solo seco    | Não relevante |
|                                                                              | Tensão superficial | Não relevante            | Solo úmido   | Não relevante |
| Propilidintrimetanol<br>CAS: 77-99-6<br>EC: 201-074-9                        | Koc                | Não relevante            | Henry        | Não relevante |
|                                                                              | Conclusão          | Não relevante            | Solo seco    | Não relevante |
|                                                                              | Tensão superficial | 2,357E-2 N/m (246,93 °C) | Solo úmido   | Não relevante |
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona<br>CAS: 2634-33-5<br>EC: 220-120-9               | Koc                | 9,33                     | Henry        | Não relevante |
|                                                                              | Conclusão          | Muito Alto               | Solo seco    | Não relevante |
|                                                                              | Tensão superficial | Não relevante            | Solo úmido   | Não relevante |

\*\* Alterações relativamente à versão anterior

- CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE -

## 132030 - LAMURITE AQUOSO

### SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA \*\* (continuação)

| Identificação                                                                                                                      | Absorção/dessorção |                      | Volatilidade |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona<br>CAS: 2634-33-5<br>EC: 220-120-9                                                                     | Koc                | 9,33                 | Henry        | Não relevante               |
|                                                                                                                                    | Conclusão          | Muito Alto           | Solo seco    | Não relevante               |
|                                                                                                                                    | Tensão superficial | Não relevante        | Solo úmido   | Não relevante               |
| Mistura reacional (3:1) de 5- cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona e de 2-metil-2H-isotiazol-3-ona<br>CAS: 55965-84-9<br>EC: 911-418-6 | Koc                | 7,7                  | Henry        | 5E-3 Pa·m <sup>3</sup> /mol |
|                                                                                                                                    | Conclusão          | Muito Alto           | Solo seco    | Não relevante               |
|                                                                                                                                    | Tensão superficial | Não relevante        | Solo úmido   | Não relevante               |
| Formaldeído<br>CAS: 50-00-0<br>EC: 200-001-8                                                                                       | Koc                | Não relevante        | Henry        | Não relevante               |
|                                                                                                                                    | Conclusão          | Não relevante        | Solo seco    | Não relevante               |
|                                                                                                                                    | Tensão superficial | 1,416E-2 N/m (25 °C) | Solo úmido   | Não relevante               |

#### 12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB:

O produto não atende aos critérios PBT/mPmB

#### 12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino:

O Produto não tem presente substâncias com propriedades de alteração endócrina de acordo com os critérios do regulamento..

#### 12.7 Outros efeitos adversos:

Não descritos

\*\* Alterações relativamente à versão anterior

### SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

#### 13.1 Métodos de tratamento de resíduos:

| Código    | Descrição                                                                                   | Tipo de resíduo (Regulamento (UE) n.º 1357/2014) |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 08 01 11* | resíduos de tintas e vernizes, contendo solventes orgânicos ou outras substâncias perigosas | Perigoso                                         |

#### Tipo de resíduo (Regulamento (UE) n.º 1357/2014):

HP14 Ecotóxico

#### Gestão do resíduo (eliminação e valorização):

Consultar o gestor de resíduos autorizado para as operações de valorização e eliminação, conforme o Anexo 1 e Anexo 2 (Directiva 2008/98/CE, Decreto-Lei n.º 102-D/2020). De acordo com os códigos 15 01 (Decisão da Comissão 2014/955/UE), no caso da embalagem ter estado em contacto direto com o produto, esta será tratada do mesmo modo como o próprio produto, caso contrário será tratada com resíduo não perigoso. Não se aconselha a descarga através das águas residuais. Ver epígrafe 6.2.

#### Disposições relacionadas com a gestão de resíduos:

De acordo com o Anexo II do Regulamento (EC) n.º 1907/2006 (REACH) são apresentadas as disposições comunitárias ou estatais relacionadas com a gestão de resíduos.

Legislação comunitária: Directiva 2008/98/EC, Decisão da Comissão 2014/955/UE, Regulamento (UE) n.º 1357/2014

Legislação nacional: Decreto-Lei n.º 102-D/2020

### SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

Este produto não é regulamentado para transporte (ADR/RID, IMDG, IATA)

### SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

#### 15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente:

- Regulamento (CE) n.º 528/2012: contém um conservante para proteger as propriedades iniciais do artigo tratado. Contém 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona, bronopol (DCI), (etilendioxo)dimetanol, Mistura reacional (3:1) de 5- cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona e de 2-metil-2H-isotiazol-3-ona, Tetrahydro-1,3,4,6-tetraquis(hidroximetil)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-diona, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona, 2-metil-2H-isotiazol-3-ona, diurão (ISO), 2-octil-2H-isotiazole-3-ona.

## 132030 - LAMURITE AQUOSO

### SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO (continuação)

- Artigo 95, Regulamento (UE) 528/2012: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona (2634-33-5) - PT: (2,6,9,11,12,13) ; diurão (ISO) (330-54-1) - PT: (7,10) ; 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona (2634-33-5) - PT: (2,6,9,11,12,13) ; 2-octil-2H-isotiazole-3-ona (26530-20-1) - PT: (6,7,8,9,10,11,13) ; Mistura reacional (3:1) de 5- cloro-2-metil-2H-isotiazol-3- ona e de 2-metil-2H-isotiazol3-ona (55965-84-9) - PT: (2,4,6,11,12,13) ; Formaldeído (50-00-0) - PT: (2,3,22) ; bronopol (DCI) (52-51-7) - PT: (2,6,11,12,22) ; (etilendioxo)dimetanol (3586-55-8) - PT: (6,11,12,13) ; Tetrahidro-1,3,4,6-tetraquis(hidroximetil)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-diona (5395-50-6) - PT: (6,11,12,13) ; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (2682-20-4) - PT: (6,11,12,13)
- Regulamento (UE) 2019/1021 relativo aos poluentes orgânicos persistentes: Não relevante
- Regulamento (UE) 2024/590, relativo às substâncias que empobrecem a camada de ozono: Não relevante
- REGULAMENTO (UE) 649/2012, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos: diurão (ISO) (330-54-1)
- Substâncias candidatas a autorização no Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH): Não relevante
- Substâncias incluídas no Anexo XIV do REACH (lista de autorização) e data de validade: Não relevante

#### DL 150/2015 (SEVESO III):

Não relevante

#### Limitações à comercialização e ao uso de determinadas substâncias e misturas perigosas (Anexo XVII REACH, etc...):

Não podem ser utilizadas em:

- objectos decorativos destinados à produção de efeitos de luz ou de cor obtidos por meio de fases diferentes, por exemplo em candeeiros decorativos e cinzeiros,
- máscaras e partidas,
- jogos para um ou mais participantes ou quaisquer objectos destinados a ser utilizados como tais, mesmo com aspectos decorativos.

#### Disposições particulares em matéria de protecção das pessoas ou do meio ambiente:

É recomendado utilizar a informação recompilada nesta ficha de dados de segurança como dados de entrada numa avaliação de riscos das circunstâncias locais com o objectivo de estabelecer as medidas necessárias de prevenção de riscos para o manuseamento, utilização, armazenamento e eliminação deste produto.

#### Outras legislações:

Decreto-Lei n.º 220/2012, de 10 de outubro, que assegura a execução na ordem jurídica interna das obrigações decorrentes do Regulamento (CE) n.º 1272/2008, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro, relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas, que altera e revoga as Diretivas n.os 67/548/CEE e 1999/45/CE e altera o Regulamento (CE) n.º 1907/2006.

Decreto-Lei n.º 155/2013, de 5 de novembro, procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 82/2003, de 23 de abril, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 63/2008, de 2 de abril, que aprova o Regulamento para a Classificação, Embalagem, Rotulagem e Fichas de Dados de Segurança de Preparações Perigosas.

Decreto-Lei n.º 98/2010, estabelece o regime a que obedecem a classificação, embalagem e rotulagem das substâncias perigosas para a saúde humana ou para o ambiente, com vista à sua colocação no mercado.

Decreto-Lei n.º 152-C/2017, de 11 de dezembro, que estabelece a terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 89/2008, de 30 de maio, alterado pelos Decretos-Leis n.ºs 142/2010, de 31 de dezembro, e 214-E/2015, de 30 de Setembro, relativo às especificações técnicas dos combustíveis.

Decreto-Lei n.º 293/2009, de 13 de Outubro, que assegura a execução, na ordem jurídica nacional, das obrigações decorrentes do Regulamento (CE) n.º 1907/2006, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Dezembro, relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição dos productos químicos (REACH) e que procede à criação da Agência Europeia dos Produtos Químicos.

Decreto-Lei n.º 41-A/2010 de 29 de Abril alterado pelo D.L. n.º 206-A/2012 de 31 de Agosto, pelo D.L. n.º 19-A/2014 de 7 de Fevereiro e pelo D.L. n.º 246-A/2015 de 21 de Outubro que regulamenta o transporte rodoviário e ferroviário de mercadorias perigosas.

Decreto-Lei n.º 24/2012 de 6 de Fevereiro. Consolida as prescrições mínimas em matéria de protecção dos trabalhadores contra os riscos para a segurança e a saúde devido à exposição a agentes químicos no trabalho e transpõe a Directiva n.º 2009/161/UE, da Comissão, de 17 de Dezembro de 2009.

Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de Junho - Procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, transpõe a Directiva n.º 2008/98/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Novembro, relativa aos resíduos, e procede à alteração de diversos regimes jurídicos na área dos resíduos alterado pelo Decreto-Lei n.º 67/2014, de 7 de maio, pelo Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro e pelo Decreto-Lei n.º 17372015, de 25 de agosto. Portaria n.º 209/2004 – Lista Europeia de Resíduos.

Decreto-Lei n.º 147/2008, estabelece o regime jurídico da responsabilidade por danos ambientais (Directiva n.º 2004/35/CE).

Decreto-Lei n.º 33/2015, de 4 de março - Estabelece obrigações relativas à exportação e importação de produtos químicos perigosos, assegurando a execução, na ordem jurídica interna do Regulamento (UE) n.º 649/2012, do Parlamento Europeu e do Conselho.

Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de Dezembro - Aprova o regime geral da gestão de resíduos, o regime jurídico da deposição de resíduos em aterro e altera o regime da gestão de fluxos específicos de resíduos, transpondo as Diretivas (UE) 2018/849, 2018/850, 2018/851 e 2018/852.

Decisão da Comissão 2014/955/EU - Lista Europeia de Resíduos.

Decreto-Lei 218/2015, que estabelece as normas de qualidade ambiental no domínio da política da água (Directiva n.º 2013/39/UE): Definida uma norma de qualidade ambiental para hidrocarbonetos totais (pode ser consultada na seção 8.2 do

- CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE -

## SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO (continuação)

presente SDS). Decreto-Lei nº 121/2001 (Regulamento (UE) Nº 528/2012, relativo à disponibilização no mercado e à utilização de produtos biocidas)  
Diretiva 92/85/CEE.

Diretiva 94/33/CE relativa à proteção dos jovens no trabalho, na última redação que lhe foi dada.

Seguir os regulamentos nacionais relativos à proteção dos trabalhadores contra os riscos de exposição a agentes cancerígenos e mutagénicos no trabalho, de acordo com a Diretiva 2004/37/CE.

Decreto Lei n.º 127/2013 de 30 de Agosto, que transpõe a limitação da emissão de compostos orgânicos voláteis resultantes da utilização de solventes orgânicos em certas atividades e instalações, constante do Decreto-Lei n.º 242/2001, de 31 de agosto, alterado pelos Decretos-Leis n.ºs 181/2006, de 6 de setembro, e 98/2010, de 11 de agosto, que transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 1999/13/CE, do Conselho, de 11 de março de 1999.

### 15.2 Avaliação da segurança química:

O fornecedor não realizou avaliação de segurança química.

## SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

### Legislação aplicável a ficha de dados de segurança:

Esta ficha de dados de segurança foi desenvolvida em conformidade com o ANEXO II - Guia para a elaboração de Fichas de Dados de Segurança do Regulamento (EC) Nº 1907/2006 (REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSÃO)

### Modificações relativas à ficha de segurança anterior que afectam as medidas de gestão de risco:

COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES (SECÇÃO 3, SECÇÃO 11, SECÇÃO 12):

- Substâncias acrescentadas  
diurão (ISO) (330-54-1)
- Substâncias retiradas  
anidrido maleico (108-31-6)  
Polieter Alifático C9-C11 (709014-50-6)

Regulamento nº1272/2008 (CLP) (SECÇÃO 2, SECÇÃO 16):

- Recomendações de prudência
- Substâncias contidas no EUH208:
  - Substâncias retiradas  
anidrido maleico (108-31-6)  
Polieter Alifático C9-C11 (709014-50-6)

### Textos das frases contempladas na seção 2:

H412: Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

### Textos das frases contempladas na seção 3:

As frases indicadas não se referem ao produto em si, são apenas a título informativo e fazem referência aos componentes individuais que aparecem na secção 3

### Regulamento nº1272/2008 (CLP):

Acute Tox. 2: H310+H330 - Mortal por contacto com a pele ou inalação.  
Acute Tox. 2: H330 - Mortal por inalação.  
Acute Tox. 3: H301 - Tóxico por ingestão.  
Acute Tox. 3: H301+H311 - Tóxico por ingestão ou contacto com a pele.  
Acute Tox. 4: H302 - Nocivo por ingestão.  
Aquatic Acute 1: H400 - Muito tóxico para os organismos aquáticos.  
Aquatic Chronic 1: H410 - Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.  
Aquatic Chronic 2: H411 - Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.  
Aquatic Chronic 3: H412 - Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.  
Carc. 1B: H350 - Pode provocar cancro.  
Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesões oculares graves.  
Muta. 2: H341 - Suspeito de provocar anomalias genéticas.  
Repr. 2: H361fd - Suspeito de afectar a fertilidade. Suspeito de afectar o nascituro.  
Skin Corr. 1: H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.  
Skin Corr. 1B: H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.  
Skin Corr. 1C: H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.  
Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritação cutânea.  
Skin Sens. 1: H317 - Pode provocar uma reação alérgica cutânea.  
Skin Sens. 1A: H317 - Pode provocar uma reação alérgica cutânea.  
STOT RE 2: H373 - Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida.

### Conselhos relativos à formação:

Recomenda-se formação mínima em matéria de prevenção de riscos laborais ao pessoal que vai a manipular este produto, com a finalidade de facilitar a compreensão e a interpretação desta ficha de dados de segurança, bem como da etiqueta / rótulo do produto.

**SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES (continuação)**

**Principais fontes de literatura:**

<http://echa.europa.eu>  
<http://eur-lex.europa.eu>

**Abreviaturas e acrónimos:**

(ADR) Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada  
(IMDG) Código Marítimo Internacional para o Transporte de Mercadorias Perigosas  
(IATA) Associação Internacional de Transporte Aéreo  
(ICAO) Organização de Aviação Civil Internacional  
(DQO) Demanda Química de oxigénio  
(DBO5) Demanda biológica de oxigénio aos 5 dias (BCF) Fator de bioconcentração  
(DL50) Dose letal para 50 % de uma população de teste (dose letal mediana)  
(CL50) Concentração letal para 50 % de uma população de teste  
(EC50) Concentração efetiva para 50 % de uma população de teste  
(Log POW) logaritmo coeficiente partição octanol/água  
(Koc) coeficiente de partição do carbono orgânico  
(CAS) Número CAS (Chemical Abstracts Service)  
(CMR) Carcinogénico, mutagénico ou tóxico para a reprodução  
(DNEL) Nível derivado de exposição sem efeito (Derived No Effect Level)  
(CE) Número EINECS e ELINCS (ver também EINECS e ELINCS)  
(PBT) Substância Persistente, Bioacumulável e Tóxica  
(PNEC) Concentração Previsivelmente Sem Efeitos (Predicted No Effect Concentration)  
(EPI) Equipamento de proteção individual  
(STOT) Toxicidade para órgãos/salvo específicos  
(mPmB) Persistente, bioacumulável e tóxico ou muito persistente e muito bioacumulável  
(UFI) identificador único de fórmula  
(IARC) Centro Internacional de Investigação do Cancro  
(C.O.V.) Compostos Orgânicos Voláteis

As informações constantes desta ficha são baseadas nos nossos melhores conhecimentos até à data de publicação, e são prestadas de boa fé. Devem no entanto ser entendidas como guia, não constituindo garantia, uma vez que as operações com o produto não estão sob nosso controlo, não assumindo esta empresa, qualquer responsabilidade por perdas ou danos daí resultantes. Estas informações não dispensam, em nenhum caso, ao utilizador do produto de cumprir e respeitar a legislação e regulamentos aplicáveis ao produto, à segurança, à higiene e à protecção da saúde do Homem e do meio ambiente, e de efectuar suficiente verificação e teste processual de eficácia. Os trabalhadores envolvidos e responsáveis pela área de segurança deverão ter acesso às informações constantes desta ficha de forma a garantir a segurança na armazenagem, manuseamento e transporte deste produto.

FIM DA FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA